


Détecteur de mouvement PIR

5905339004635



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Micro-intervalle entre les contacts relais : oui

Hauteur [mm]: 55

Diamètre [mm]: 115

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Classe électrique: II

Matériau: matériau plastique

Type de détecteur: PIR

Type de branchement: Connecteur à vis

Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 15-7

angle de détection du capteur [°]: H360/V120

Durée de fonctionnement maximum [min]: 7

Durée minimum de fonctionnement [s]: 15

Puissance maximale [VA]: 1200

Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]: 3-2000

Degré IP: 20

Portée du capteur [m]: max 10

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g]: 142

Poids [g]: 210

Longueur carton emballage [cm]: 11.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 11.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 6

Poids carton [kg]: 10.5

Largeur carton [cm]: 33

Hauteur carton [cm]: 25.5

Longueur carton [cm]: 60

Volume carton [m³]: 0.05049

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

•

Détecteur de mouvement PIR

