



Falon kívüli tükrös lámpatest

5905339226723



A Kanlux NOTUS 4LED falon kívüli tükrös lámpatesthez T8 LED fényforrás való. Lengyelországban készül lengyel gyártóktól származó alkatrészekből. A tükrös lámpatestek népszerűek irodákban és ipari létesítményekben. A LED fényforrás alacsonyabb energiafelhasználást tesz lehetővé.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**T8 LED fénycsövek tápellátása:** egyoldalas

**Hossz [mm]:** 1223

**Szélesség [mm]:** 295

**Magasság [mm]:** 75

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 2 x max 36

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Fényforrások:** T8 LED

**A készlet tartalmazza a fényforrásokat:** nem

**Foglat :** G13

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Lámpaház anyaga:** acél

**Reflektor anyaga:** alumínium ötvözet

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**IP védettség fokozat:** 20

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 1

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 1

**Nettó egység súly [g]:** 2600

**Súly [g]:** 3130

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 125

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 30.5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 8.5

**Doboz súlya [kg]:** 3.13

**Karton szélessége [cm]:** 31

**Doboz magassága [cm]:** 8.8

Létrehozás dátuma: 16.11.2022, 01:14

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatok elért eredmények.


Falon kívüli tükrös lámpatest

**Doboz hossza [cm]: 125.5**

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.034236**


KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW




KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW




#### KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2  
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



#### KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo  
Lampy: 2 x T8 LED 18W-NW



Falon kívüli tükrös lámpatest

### TARTOZÉKOK:

**07870** ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 acélhuzal (dupla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db a készletben

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db a készletben