

22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Por- és páramentes lámpatest LED fénycsőhöz

5905339228017



A Kanlux MAH PLUS 4LED a népszerű lámpatest LED megfelelője. 1200 mm vagy 1500 mm hosszú T8 LED fényforrás való hozzá. Ez a megoldás tökéletes ipari felhasználásra.

ÁLTALÁNOS ADATOK:



Szín: szürke
Beszereles helye: szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: kültéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
A lámpatestek sorba köthetők: igen
T8 LED fénycsövek tápellátása: egyoldalas
Hossz [mm]: 1570
Szélesség [mm]: 125
Magasság [mm]: 92
Klipszek száma: 10

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 2 x max 58
Áramütés elleni védelmi osztály: I
Búra anyaga: PC
Fényforrások: T8 LED
A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem
Foglalat: G13
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25
Lámpaház anyaga: műanyag
Fogantyú anyaga: fém
Klipszek anyag: műanyag
Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5
IP védettségi fokozat: 65

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 6
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6
Nettó egységsúly [g]: 2000
Súly [g]: 2436.67
Egységcsomagolás hossza [cm]: 157.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 14



22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Por- és páramentes lámpatest LED fénycsőhöz



Egységcsomagolás magassága [cm]: 6.5

Doboz súlya [kg]: 14.62002

Karton szélessége [cm]: 28.5

Doboz magassága [cm]: 22

Doboz hossza [cm]: 158


Karton térfogata [m³]: 0.099066

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- az MAH PLUS 4 LED/PC lámpatestekhez T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz egyoldali megtáplálású fénycső való


KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 24W-NW



Létrehozás dátuma: 01.03.2024, 10:38


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Por- és páramentes lámpatest LED fénycsőhöz

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 22W-NW

