


24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Mennyezeti LED lámpa

5905339246417



A Kanlux TYBIA LED egy SMD diódákat tartalmazó, általános megvilágításra szolgáló lámpatest, mely kiváló folyosókon, lépcsőházakban, szociális helyiségekben vagy mosókonyhákban. A termék alacsony energia fogyasztást és hosszú távú, karbantartás mentes alkalmazást biztosít.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: szürke / fehér
Beszereles helye: szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: beltéri
Relé érintkezői közötti mikrorés: igen
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
Mozgásérzékelés: igen
Hossz [mm]: 410
Szélesség [mm]: 410
Magasság [mm]: 61
Érzékenység beállítás: igen
Higanytartalom: nem
Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 38
Áramütés elleni védelmi osztály: I
Búra anyaga: PMMA
Dióda típusa: LED SMD
Lámpatest fényárama [lm]: 3800
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 5700
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
Fényforrás színe: fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6
Színvisszaadási index: 80
Élettartam [h]: 30000
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000
Sugárzási szög [°]: 110
Lámpa fényereje [lm/W]: 100
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Érzékelő típusa: mikrohullámú
Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Mennyezeti LED lámpa



Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya

[mm²]: 1-2,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5-15

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5800

Érzékelő működési szöge [°]: H360

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást

érezkel [lx]: 2/10/50/off

IP védettségi fokozat: 20

Érzékelési tartomány [m]: max 9,5

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6

Nettó egységsúly [g]: 2320

Súly [g]: 2640

Egységcsomagolás hossza [cm]: 42

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 42

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7.5

Doboz súlya [kg]: 15.84

Karton szélessége [cm]: 43


Doboz magassága [cm]: 44

Doboz hossza [cm]: 48

Karton térfogata [m³]: 0.090816

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Mennyezeti LED lámpa

