

Mennyezeti LED lámpa

5905339246479



A Kanlux TYBIA LED egy SMD diódákat tartalmazó, általános megvilágításra szolgáló lámpatest, mely kiváló folyosókon, lépcsőházakban, szociális helyiségekben vagy mosókonyhákban. A termék alacsony energia fogyasztást és hosszú távú, karbantartás mentes alkalmazást biztosít.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Csak a belső elektronikus rendszer segítségével

dimmerelhető: nem

Fényerőszabályozható: nem

Mozgásérzékelés: igen

Cserélhető fényforrás: nem

Hossz [mm]: 320

Szélesség [mm]: 320

Magasság [mm]: 65

Higanytartalom: nem

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 25

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PMMA

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 2600

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 3850

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 30000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000


Sugárzási szög [°]: 110

Lámpa fényereje [lm/W]: 104

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Érzékelő típusa: mikrohullámú



Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya

[mm²]: 1-2,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5-15

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

Érzékelő működési szöge [°]: 360

IP védettségi fokozat: 20

Érzékelési tartomány [m]: 9.5

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 1512

Súly [g]: 1816

Egységcsomagolás hossza [cm]: 33

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 33

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7.5

Doboz súlya [kg]: 18.16

Karton szélessége [cm]: 35


Doboz magassága [cm]: 35

Doboz hossza [cm]: 77

Karton térfogata [m³]: 0.094325

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24647) TYBIA M 25W-NW-SE B
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

