

26381 TIBERI CCT 15-21W-W

Süllyesztett lámpatest tápegység nélkül

5905339263803



A Kanlux TIBERI CCT megbízható, süllyesztett lámpatestek, amelyek ideálisak álmennyezetekhez, és kiválóan alkalmasak folyosók, irodák és kereskedelmi terek megvilágítására. Jellemzőjük az 50 000 órás élettartam és az akár 120 lm/W fényhasznosítás. A magas színvisszaadási indexnek (CRI > 90) köszönhetően a fény hűen adja vissza a színeket, a színhőmérséklet (3000K, 3500K, 4000K) megválasztásának lehetősége pedig lehetővé teszi, hogy a világítás illeszkedjen a belső tér jellegéhez. A lámpatestek állítható teljesítménnyel rendelkeznek (Power Switch) a következő tartományban: 15-21 W vagy 23-29 W.

A fokozott védettségű fok (IP44/20) védelmet nyújt a szennyeződés, a por és a fröccsenő víz ellen, így a lámpatestek alkalmasak ezeknek kitett környezetben való használatra is. A tápegység nélküli lámpatestek esetében választható az on-off (500 mA, 700 mA) vagy a DALI (max. 700 mA) megoldás. A Kanlux TIBERI CCT lámpatestek fehér és fekete színben kaphatók, az 5 év garancia pedig megerősíti minőségüket és megbízhatóságukat. Ez egy modern megoldás, amely ötvözi a funkcionalitást az esztétikummal.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszerezés helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett, szerelés: fali süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A megfelelő működéshez a [index] kínálatában elérhető megfelelő LED tápegység szükséges. : 26384, 26386

Magasság [mm]: 36

Átmérő [mm]: 185

Szerelési nyílás [mm]: Ø170

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Integrált LED fényforrás: igen

Modulok száma (LED fényforrás): 1

MŰSZAKI ADATOK:

Tápáram [mA]: 500

Maximális teljesítmény [W]: max 21

Létrehozás dátuma: 23.06.2025, 14:35


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26381 TIBERI CCT 15-21W-W

Süllyesztett lámpatest tápegység nélkül



Áramütés elleni védelmi osztály: III

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 2090(WW) /2310(WN) /2220(NW)

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 3000

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000/3500/4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 90

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Sugárzási szög [°]: 90

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: vezeték dugvillával

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-2,5

Tápegység típusa: egyenáramú

Tápellátás típusa: egyenáramú

IP védettség fokozat: 44/20

Ksztaft: kerek

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 260

Súly [g]: 394.8

Egy darab bruttó súlya [g]: 356

Egységcsomagolás hossza [cm]: 19

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 20.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 6

Doboz súlya [kg]: 3.948

Karton szélessége [cm]: 21.5

Doboz magassága [cm]: 32

Doboz hossza [cm]: 40.5

Karton térfogata [m³]: 0.027864

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

26381 TIBERI CCT 15-21W-W

Süllyesztett lámpatest tápegység nélkül

TIBERI CCT 15-21W

	ON ON	ON ON	ON ON	ON ON
mA	350	400	450	500


mA	K	W	lm
350	3000	15	1570
350	3500	14.5	1700
350	4000	15	1670
400	3000	17	1740
400	3500	16.5	1900
400	4000	17	1860
450	3000	19	1940
450	3500	18.5	2130
450	4000	19	2060
500	3000	21	2090
500	3500	19	2310
500	4000	21	2220

TIBERI CCT 23-29W

	ON ON	ON ON	ON ON	ON ON
mA	550	600	650	700


mA	K	W	lm
550	3000	22	2400
550	3500	21	2590
550	4000	22	2550
600	3000	24	2580
600	3500	23	2820
600	4000	24	2750
650	3000	27	2800
650	3500	25	3060
650	4000	27	2980
700	3000	29	2970
700	3500	27	3260
700	4000	29	3160

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- A készlet nem tartalmaz tápegységet.
- A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség



KANLUX S.A. (kat 26381) TIBERI CCT 15-21W-W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26381) TIBERI CCT 15-21W-W 3000K
Lampa: 1 x TIBERI CCT 15-21W 3000K




26381 TIBERI CCT 15-21W-W

Süllyesztett lámpatest tápegység nélkül


KANLUX S.A. (kat 26381) TIBERI CCT 15-21W-W 3500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26381) TIBERI CCT 15-21W-W 3500K
Lampy: 1 x TIBERI CCT 15-21W 3500K



KANLUX S.A. (kat 26381) TIBERI CCT 15-21W-W 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26381) TIBERI CCT 15-21W-W 4000K
Lampy: 1 x TIBERI CCT 15-21W 4000K



Létrehozás dátuma: 23.06.2025, 14:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com