


LED fényforrás

5905339267603



A kisméretű Kanlux DUN HI egy gyertya formájú fényforrás E14 foglalattal. A termék hosszú élettartama a LED SMD diódák és a kerámia ház kombinációjának köszönhető. A Kanlux DUN HI fényforrásokat magas fényhatékonyság jellemzi, fényárama 800 lm 8W teljesítmény mellett. Tökéletes fali lámpákban vagy csillárokból olyan helyeken, ahol a kis fényforrás ellenére nagy fényerőt szeretnénk biztosítani.


ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér
Kiemelő világításra szolgál: nem vonatkozik
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 37
Magasság [mm]: 110
Átmérő [mm]: 37
Mélység [mm]: 37
Higanytartalom: nem

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Fényforrás teljesítménytényezője: 0.5
Névleges teljesítmény [W]: 8
Anyag: műanyag
Búra anyaga: műanyag
Fényforrások: C37
Dióda típusa: LED SMD
Teljes mért fényáram [lm]: 800
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 800
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
Fényforrás színe: meleg fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6
Színvisszaadási index: 80
Foglalat : E14
Fényforrás névleges élettartama [h]: 17500
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000
Névleges sugárzási szög [°]: 210
Névleges sugárzási szög [°]: 210
Névleges áramérték [mA]: 57
Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h: 8
Lámpa fényereje [lm/W]: 100
Gyújtási idő [s]: $\leq 0,5$
Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]: kihagyható


LED fényforrás



Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]: <2
Fényforrás korai elhasználódás mutató: <5% po 1000h
Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]: ≥90
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]: ≥70
Fényáram-stabilitás 6000h után [%]: ≥80
Teljesítményre vonatkozó egyenértékűségi nyilatkozat [W]: 60
Fényforrás alakja: swieczka

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10
Darabszám közbenső csomagolásban: 10
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100
Nettó egység súly [g]: 48
Súly [g]: 61
Egységcsomagolás hossza [cm]: 4
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4
Egységcsomagolás magassága [cm]: 11.5
Doboz súlya [kg]: 6.1
Karton szélessége [cm]: 24
Doboz magassága [cm]: 26
Doboz hossza [cm]: 42
Karton térfogata [m³]: 0.026208



KANLUX S.A. (kat 26760) DUN HI 8W E14-WW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26760) DUN HI 8W E14-WW
Lampy: 1 x DUN HI 8W E14-WW

