


Źródło światła LED

5905339267696



Kanlux BILO LED to trwałość i energooszczędność zamknięta w kształcie popularnej "kulki" o trzonku E14 i E27. Wszystkie modele Kanlux BILO LED charakteryzują się wysoką wydajnością świetlną (modele 6,5W do 124lm/W). To źródła, które doskonale nadają się do kinkietów i żyrandoli we wszystkich miejscach, gdzie znaczenie ma estetyka. Dodatkowo niski pobór mocy pomaga zadbać o oszczędność kosztów energii.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Szerokość [mm]:** 45

**Wysokość [mm]:** 77

**Średnica [mm]:** 45

**Głębokość [mm]:** 45

**Zawartość rtęci:** nie

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc znamionowa [W]:** 6,5

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** G45

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 806

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 806

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trzonek (Źródło światła):** E27

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 20000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥25000

**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 150

**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 50

Źródło światła LED



**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 124**

**Kształt:** kulka

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 10

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 10

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 100

**Masa jednostkowa netto [g]: 20**

**Gramatura [g]: 34.9**

**Waga sztuki brutto [g]: 29**

**Długość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5**

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5**

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8**


**Waga kartonu [kg]: 3.49**

**Szerokość kartonu [cm]: 24.5**

**Wysokość kartonu [cm]: 17.5**

**Długość kartonu [cm]: 48**

**Objętość kartonu [m³]: 0.02058**



## 26769 BILO 6,5W E27-WW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 26769) BILO 6,5W E27-WW / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26769) BILO 6,5W E27-WW  
Lampy: 1 x BILO 6,5W E27-WW

