

27118 TP SLIM TW LED 50W-NW

LED lámpatest

5905339271181

IP
65



A Kanlux TP SLIM TW egy kisméretű por- és páramentes lámpatest, amely falon kívül vagy függesztett formában szerelhető fel. A kényelmes szerelésről az állítható fogantyúk és a gyorscsatlakozó gondoskodik. Az IP65 védeettségi osztálynak és az IK08 mechanikus ütdések elleni védeettségi foknak köszönhetően a lámpatest felhasználható olyan helyeken, mint ipari helyiségek, raktárak, parkolóházak és garázsok. A Kanlux TP SLIM TW lámpatestek további funkcionalitása a sorolhatóság: a 40W-os változat esetében 12 lámpatest, az 50W-os változatnál pedig 10 lámpatest csatlakoztatható egy sorba.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Lámpatest világítási iránya: alsórész

Hossz [mm]: 1570

Szélesség [mm]: 35

Magasság [mm]: 55

Integrált LED fényforrás: igen

Photobiological safety: RG0

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 50

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 5500

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 7100

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥20000

Sugárzási szög [°]: X145/Y110

Lámpa fényereje [lm/W]: 110


Létrehozás dátuma: 17.10.2024, 13:37

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

27118 TP SLIM TW LED 50W-NW

LED lámpatest



Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Lámpaház anyaga: műanyag

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5-2,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: <1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

Sorba köthető lámpatestek száma: 10

IK fokozat: 08

IP védettség fokozat: 65

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 12

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 12

Nettó egységsúly [g]: 750

Súly [g]: 868.33

Egységcsomagolás hossza [cm]: 162

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 4


Doboz súlya [kg]: 10.41996

Karton szélessége [cm]: 17

Doboz magassága [cm]: 18

Doboz hossza [cm]: 165

Karton térfogata [m³]: 0.05049



27118 TP SLIM TW LED 50W-NW

LED lámpatest

