

iQ-LED

Kanlux


27311 IQ-LED G45E27 7,5W-CW

LED fényforrás

5905339273116



IQ-LED G45E27 7,5W



A Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, a szem számára kedvező színhőmérsékletet és megbízhatóságot jelent, mindez a klasszikus G45 formába zárva. Az IQ-LED fényforrások teljes használati kényelmet és biztonságot jelentenek, melyet a TÜV Rheinland tanúsítvány igazol.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Kiemelő világításra szolgál: nem vonatkozik

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 45

Magasság [mm]: 84

Átmérő [mm]: 45

Mélység [mm]: 45

Higanytartalom: nem

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Fényforrás teljesítménytényezője: 0.5

Névleges teljesítmény [W]: 7.5

Anyag: műanyag

Búra anyaga: műanyag

Fényforrások: G45

Dióda típusa: LED SMD

Teljes mért fényáram [lm]: 830

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 830

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: hideg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Foglat: E27

Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 40000

Névleges sugárzási szög [°]: 200

Névleges sugárzási szög [°]: 200

Létrehozás dátuma: 29.05.2023, 16:14

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.


HU

iQ-LED

Kanlux

27311 IQ-LED G45E27 7,5W-CW

LED fényforrás



Névleges áramérték [mA]: 56

Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h: 8

Lámpa fényereje [lm/W]: 111

Gyújtási idő [s]: ≤0,5

Fényforrás felűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s] :
kihagyható

Fényforrás felűtési ideje 95%-ig [s] : <2

Fényforrás korai elhasználódás mutató: <5% po 1000h

Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]: ≥90

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]: ≥70

Fényáram-stabilitás 6000h után [%]: ≥80

Teljesítményre vonatkozó egyenértékűségi nyilatkozat [W]: 61

Fényforrás alakja: kulka

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 20

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egység súly [g]: 48

Súly [g]: 72

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 9.5


Doboz súly [kg]: 7.2

Karton szélessége [cm]: 28

Doboz magassága [cm]: 22.5

Doboz hossza [cm]: 55

Karton térfogata [m³]: 0.03465



Létrehozás dátuma: 29.05.2023, 16:14

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

HU

iQ-LED


Kanlux

27311 IQ-LED G45E27 7,5W-CW

LED fényforrás

KANLUX S.A. (kat 27311) IQ-LED G45E27 7,5W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27311) IQ-LED G45E27 7,5W-CW
Lamps: 1 x IQ-LED G45E27 7,5W-CW



Létrehozás dátuma: 29.05.2023, 16:14

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU