


Bútorvilágító LED lámpatest

5905339292100



A Kanlux MERA LED egy bútorvilágító lámpatest integrált LED fényforrással. A lámpatestek 28 cm-től 114 cm-ig terjedő hosszúságokban elérhetők, továbbá vonalba sorolhatók (max. 5 db lámpatest) a Kanlux MERA LED PP csatlakozók segítségével.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali | mennyezeti

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,3m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Kapcsoló:** igen

**Hossz [mm]:** 277

**Szélesség [mm]:** 23

**Magasság [mm]:** 36

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 5

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 490

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 630

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 30000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$

**Sugárzási szög [°]:** 150

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 98

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Lámpaház anyaga:** műanyag

**Csatlakozó típusa:** vezeték dugvillával

**Vezeték hossz [m]:** 1.5


**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$

**Sorba köthető lámpatestek száma:** 5

## 29210 MERA LED 5W NW

Bútorvilágító LED lámpatest



IP védettség fokozat: 20

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 30

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 30

Nettó egység súly [g]: 174

Súly [g]: 236.33

Egy darab bruttó súlya [g]: 210

Egységcsomagolás hossza [cm]: 7.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 30.5


Doboz súlya [kg]: 7.0899

Karton szélessége [cm]: 32

Doboz magassága [cm]: 23.5


Doboz hossza [cm]: 39

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.029328



KANLUX S.A. (kat 29210) MERA LED 5W NW / LDC (Polar)

Lumináre: KANLUX S.A. (kat 29210) MERA LED 5W NW  
Lamps: 1 x MERA LED 5W NW



Létrehozás dátuma: 10.04.2024, 13:11

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.  
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

## 29210 MERA LED 5W NW

---

Bútorvilágító LED lámpatest

### TARTOZÉKOK

29214



MERA LED PP Luminaire connecting cable  
MERA LED PP