



31058 RSTR N 236/4LED/NT

Falon kívüli tükrös lámpatest

8595665399788



Az RSTR tükrös lámpatesteket gyakran alkalmazzák konferencia termekben, folyosókon, üzletekben, raktárakban és olyan helyeken, ahol megfelelő megvilágítás szükséges a komfortos munkavégzéshez.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

T8 LED fénycsövek tápellátása: egyoldalas

Hossz [mm]: 1222

Szélesség [mm]: 302

Magasság [mm]: 77

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 2 x max 36

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Fényforrások: T8 LED

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Foglalat : G13

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Reflektor anyaga: alumínium fóliával burkolt acéllemez

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

IP védettségi fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 2

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 2

Darabszám egy raklap rétegen: 10

Nettó egységsúly [g]: 2242

Súly [g]: 2800

Egységcsomagolás hossza [cm]: 124

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 16

Egységcsomagolás magassága [cm]: 33.5

Doboz súlya [kg]: 5.6


Karton szélessége [cm]: 16

Doboz magassága [cm]: 33.5


Falon kívüli tükrös lámpatest

Doboz hossza [cm]: 124**Karton térfogata [m³]: 0.066464**

MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/INT | GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/INT | GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/INT | GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/INT | GLASSv2
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-CW

31058 RSTR N 236/4LED/NT

Falon kívüli tükrös lámpatest

