



Süllyesztett tükrös lámpatest

8595665399764



A tükrös lámpatesteket gyakran alkalmazzák konferencia termekben, folyosókon, üzletekben, raktárakban és olyan helyeken, ahol megfelelő megvilágítás szükséges. Az RSTR 4LED lámpatestekhez T8 LED fényforrás való.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Cserélhető fényforrás: igen

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

T8 LED fénycsövek tápellátása: egyoldalas

Hossz [mm]: 625

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 84

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50/60

Maximális teljesítmény [W]: 4 x max 18

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Fényforrások: T8 LED

Foglalat : G13

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

A lámpatest az alábbi energiaosztályú fényforrásokkal használható: A++,A+,A

Lámpaház anyaga: acél

Reflektor anyaga: alumínium fóliával burkolt acéllemez

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 2

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 2

Nettó egység súly [g]: 1814

Súly [g]: 2300

Egységcsomagolás hossza [cm]: 64

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 18

Süllyesztett tükrös lámpatest



Egységcsomagolás magassága [cm]: 62

Doboz súlya [kg]: 4.6

Karton szélessége [cm]: 18

Doboz magassága [cm]: 62

Doboz hossza [cm]: 64


Karton térfogata [m³]: 0.071424

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- a fénycső foglalatokat elfedi a reflektor


MILEDO (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H | GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H | GLASSv3
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-WW



MILEDO (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H | GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H | GLASSv2
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



31059 RSTR N 418/4LED/PT-H

Süllyesztett tükrös lámpatest

MILED0 (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H i T8 Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H i T8 Miledo
Lamps: 4 x T8 LED 9W-NW

