


31114 HIBO LED N 200W-NW

Csarnokvilágító LED lámpatest

8595665311148



A HIBO LED egy SMD LED diódákat tartalmazó csarnokvilágító lámpatest. A lámpatest IP65 védettséggel rendelkezik, így magas por és nedvesség tartalmú helyeken is alkalmazható. Ez egy ipari lámpatest, mely kiváló választás raktárak, gyártó csarnokok és nagy kereskedelmi egységek megvilágítására.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete
Beszereles helye: szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: ipari felhasználásra
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 1m
Fényerőszabályozható: nem
Lámpatest világítási iránya: alsórész
Magasság [mm]: 150
Átmérő [mm]: 390
Higanytartalom: nem
Fényforrás higanytartalma [mg]: 0
Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 200
Áramütés elleni védelmi osztály: I
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: üveg
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 20000
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 16450
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: széles kúp (120°)
Fényforrás színe: fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6
Színvisszaadási index: 80
Élettartam [h]: 25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000
Sugárzási szög [°]: 120
Lámpa fényereje [lm/W]: 100

31114 HIBO LED N 200W-NW

Csarnokvilágító LED lámpatest



Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Kábel típusa: H05RN-F

Vezeték hossz [m]: 0.45

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 1

IK fokozat: 05

IP védettség fokozat: 65

Ksztalt: kerek

Energiahatékonysági osztály: F

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egységsúly [g]: 3930

Súly [g]: 4360

Egységcsomagolás hossza [cm]: 41

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 41.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 11.5


Doboz súlya [kg]: 4.36

Karton szélessége [cm]: 41.5

Doboz magassága [cm]: 11.5


Doboz hossza [cm]: 41

Karton térfogata [m³]: 0.019567



31114 HIBO LED N 200W-NW

Csarnokvilágító LED lámpatest



Létrehozás dátuma: 29.05.2025, 15:15

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz