

33212 T8 LED GLASSv4 18W-NW

LED fényforrás

5905339332127



up to
160 lm
W



A Kanlux T8 LED GLASS egy jól ismert és bevált fénycsőcsalád, amely a fényt egyenletesen kibocsátó, teljes üvegtestbe helyezett, nagy hatékonyságú LED-diódákból áll. A T8 LED GLASSv4 legfontosabb jellemzői a kiváló minőségű kivitelezés és a legjobb anyagok alkalmazása. Ezen felül ezek az egyedülálló LED fénycsövek 3 év garanciával és akár 160 lumen/watt fényhasznosítással rendelkeznek.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Kiemelő világításra szolgál: nem

Fényerőszabályozható: nem

T8 LED fénycsövek tápellátása: egyoldalas

Szélesség [mm]: 28

Magasság [mm]: 1212

Átmérő [mm]: 28

Mélység [mm]: 28

Higanytartalom: nem

Pót LED fénycső gyűjtő: a készlet nem tartalmazza

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Fényforrás teljesítménytényezője: 0.9

Névleges teljesítmény [W]: 18

Búra anyaga: üveg

Fényforrások: T8 LED

Dióda típusa: LED SMD

Teljes mért fényáram [lm]: 2880

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2880

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Foglalat (Fényforrások): G13

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000


Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Névleges sugárzási szög [°]: 220

Névleges sugárzási szög [°]: 220


Névleges áramérték [mA]: 87

Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h: 18



33212 T8 LED GLASSv4 18W-NW

LED fényforrás



Lámpa fényereje [lm/W]: 160

Gyújtási idő [s]: ≤0,5

Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]:
kihagyható

Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]: <2

Fényforrás korai elhasználódás mutató: <5% po 1000h

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet
téve [° C]: -10÷40

Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]: ≥90

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]: ≥70

Fényáram-stabilitás 6000h után [%]: ≥80

Ksztaft: linear

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 25

Nettó egységsúly [g]: 204

Súly [g]: 295.2

Egységcsomagolás hossza [cm]: 126

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 3

Doboz súlya [kg]: 7.38

Karton szélessége [cm]: 19.5


Doboz magassága [cm]: 20

Doboz hossza [cm]: 129

Karton térfogata [m³]: 0.05031

EGYÉB INFORMÁCIÓK::


- Egy betáplálású LED fénycsövek
- 3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint



33212 T8 LED GLASSv4 18W-NW

LED fényforrás

KANLUX S.A. (kat 33212) T8 LED GLASSv4 18W-NW / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33212) T8 LED GLASSv4 18W-NW
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



TARTOZÉKOK

26069

T8 LED STARTER

Replacement LED light switch (26069)

