


## 36291 KMCCB-F-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362919



### ÁLTALÁNOS ADATOK:

Felhasználási kategória: A

Beszereles helye: szerelőlemez

### MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230/400 AC

Névleges áram [A]: 200

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Vezérlés típusa: mechanizme

Névleges kapcsolási feszültség  $U_e$  [V]: 380/415; 220/230

IP védetség fokozat: 20

Névleges szigetelési feszültség  $U_i$  [V]: 800

Névleges lökőfeszültség-állóság  $U_{imp}$  [V]: 8000

Pólusok száma: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa  $I_{cu}$ :

36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy  $I_{cs}$ : 27kA

(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 12

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 12

Nettó egységsúly [g]: 1654

Súly [g]: 1766.67

Egy darab bruttó súlya [g]: 1728

Egységcsomagolás hossza [cm]: 17

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 11

Doboz súlya [kg]: 21.20004

Karton szélessége [cm]: 37.5

Doboz magassága [cm]: 24.5

Doboz hossza [cm]: 37

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.033994

### TARTOZÉKOK

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

## 36291 KMCCB-F-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



**36293**

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



**36303**

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



**36296**

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



**36298**

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



**36297**

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



**36306**

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy

## 36291 KMCCB-F-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz  
podnapięciowy

