


Mennyezeti LED lámpa

5905339364623

MO  
DE  
RN  
design



A Kanlux RIFA LED egy egyedülálló mennyezeti lámpatest. Az ilyen típusú hagyományos lámpáktól a szövet búra különbözteti meg, amely nemcsak praktikussá, hanem mindenekelőtt dekoratívvá teszi. 4 színkombinációt állítottunk össze, hogy illeszkedjen bármilyen enteriőrhez, kétféle színhőmérsékletben - semleges vagy meleg fehér. A Kanlux RIFA LED ideális megoldás alacsony belső terekbe, ahol erős fényre van szükség, egyben ragaszkodunk a lámpatest dekoratív jellegéhez.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fekete / fehér  
**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti  
**Alkalmazás helye:** beltéri  
**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m  
**Fényerőszabályozható:** nem  
**Magasság [mm]:** 116  
**Átmérő [mm]:** 400  
**Higanytartalom:** nem  
**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC  
**Névleges frekvencia [Hz]:** 50  
**Maximális teljesítmény [W]:** 17,5  
**Áramütés elleni védelmi osztály:** I  
**Búra anyaga:** műanyag  
**Fényforrások:** LED  
**Dióda típusa:** LED SMD  
**Fényáram [lm]:** 1500  
**Fényforrás színe:** fehér  
**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000  
**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6  
**Színvisszaadási index:** 80  
**Élettartam [h]:** 25000  
**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥20000  
**Sugárzási szög [°]:** 120  
**Lámpa fényereje [lm/W]:** 86  
**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25  
**Lámpaház anyaga:** fém  
**Csatlakozó típusa:** csavaros sorkapocs  
**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1,5  
**Fényforrás felűtési ideje [s]:** ≤1

Létrehozás dátuma: 07.08.2023, 12:08

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.  
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

## 36462 RIFA LED 17,5W NW B/W

Mennyezeti LED lámpa



Fényforrás gyújtási ideje [s]:  $\leq 0,5$

IP védetség fokozat: 20

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6

Nettó egységsúly [g]: 1070

Súly [g]: 1763.33

Egységcsomagolás hossza [cm]: 42

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 12.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 42


Doboz súlya [kg]: 10.57998

Karton szélessége [cm]: 40

Doboz magassága [cm]: 44.5


Doboz hossza [cm]: 85.5

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.15219



KANLUX S.A. (kat 36462) RIFA LED 17,5W NW B/W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36462) RIFA LED 17,5W NW B/W  
Lamps: 1 x RIFA LED 17,5W NW



Létrehozás dátuma: 07.08.2023, 12:08

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.  
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

## 36462 RIFA LED 17,5W NW B/W

Mennyezeti LED lámpa

