


37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372802



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Felhasználási kategória: A

Beszereles helye: szerelőlemez

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 230/400 AC

Névleges áram [A]: 125

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Vezérlés típusa: mechanizme

Névleges kapcsolási feszültség U_e [V]: 380/415; 220/230

IP védetség fokozat: 20

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 800

Névleges lökőfeszültség-állóság U_{imp} [V]: 8000

Pólusok száma: 4

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :

25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 18kA

(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 16

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 16

Nettó egységsúly [g]: 1132

Súly [g]: 1216.25

Egy darab bruttó súlya [g]: 1176

Egységcsomagolás hossza [cm]: 14

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11

Egységcsomagolás magassága [cm]: 9

Doboz súlya [kg]: 19.46

Karton szélessége [cm]: 30

Doboz magassága [cm]: 20.5

Doboz hossza [cm]: 46

Karton térfogata [m³]: 0.02829

TARTOZÉKOK

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



36296

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



36297

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy

37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy

