

## 37301 IPER LED 35W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa

5905339373014



### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Mozgásérzékelés:** igen

**Magasság [mm]:** 55

**Átmérő [mm]:** 350

**Érzékenység beállítás:** igen

**Higanytartalom:** nem

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 35

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Lámpatest fényárama [lm]:** 4200

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 5450

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** 6

**Színvisszaadási index:** 80

**Foglalat:** : wires

**Élettartam [h]:** 50000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 50000$

**Sugárzási szög [°]:** 120

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 120

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -20÷40

**Lámpaház anyaga:** műanyag

**Érzékelő típusa:** mikrohullámú

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1,5

**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 45-


**Érzékelő működési frekvenciája [MHz]:** 5800

**Érzékelő működési szöge [°]:** 150

**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]:** 50

## 37301 IPER LED 35W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa



IK fokozat: 10

IP védetség fokozat: 65

Érzékelési tartomány [m]: 3-8

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 1098

Súly [g]: 1380

Egységcsomagolás hossza [cm]: 36

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 36

Doboz súlya [kg]: 6.9

Karton szélessége [cm]: 32.5


Doboz magassága [cm]: 38.5

Doboz hossza [cm]: 38

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.047548

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



## 37301 IPER LED 35W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lámpa

KANLUX S.A. (kat 37301) IPER LED 35W-NW-O-SE / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37301) IPER LED 35W-NW-O-SE  
Lampy: 1 x IPER LED 35W-NW-O

