



38908 LCOBC 10W/M 24IP00-CW

LED szalag

5905339389084



24V



A Kanlux LCOB 24V ledszalag különleges megoldást jelent, amely nagyon magas fényhasznosítással és 3 év garanciával rendelkezik. Egyedülálló tulajdonsága, hogy a szalag teljes hosszán egyenletesen világít, világosabb vagy sötétebb helyek és látható fénypontok nélkül. A Kanlux LCOB szalag egyenletes fényt biztosít az alkalmazott profil mélységétől és a búra áttetszőségétől függetlenül. A 24V-os változat lehetővé teszi hosszabb szakaszok alkalmazását egyetlen tápegység csatlakoztatásával, a fényhatás csökkenése nélkül. Kétféle változatban elérhető: IP65 vagy IP00 védelességgel.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 50000

Szélesség [mm]: 8

Magasság [mm]: 50000

Mélység [mm]: 2

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 24 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 10

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED COB

Fényáram [lm]: 1m = 1050

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 0,5m=525

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: hideg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 5

Színvisszaadási index: 90

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződés

IP védelességi fokozat: 00

Létrehozás dátuma: 20.03.2025, 11:18


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38908 LCOBC 10W/M 24IP00-CW

LED szalag



LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]: 5
Energiahatékonysági osztály: F

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 10
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10
Nettó egységsúly [g]: 568
Súly [g]: 938
Egy darab bruttó súlya [g]: 880
Egységcsomagolás hossza [cm]: 42.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 46.5
Doboz súlya [kg]: 9.38
Karton szélessége [cm]: 44
Doboz magassága [cm]: 17
Doboz hossza [cm]: 47
Karton térfogata [m³]: 0.035156

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Létrehozás dátuma: 20.03.2025, 11:18

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38908 LCOBC 10W/M 24IP00-CW

LED szalag

TARTOZÉKOK

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

