



39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

5905339391704



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett (kazettás mennyezet)

Alkalmazás helye: beltéri

Fényerőszabályozható: nem

A készlet tartalmazza a tápegységet: nem

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 28

Modulok száma (LED fényforrás): 6

MŰSZAKI ADATOK:

Tápáram [mA]: 600/850/1100

Teljesítménytényező: 0.92

Maximális teljesítmény [W]: max 40

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: acél

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

Luminous efficiency [lm/W]: 95

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 770

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 97

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Sugárzási szög [°]: 90

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: mikrop prizmás

Csatlakozó típusa: przewód zakończony wtyczką - DC

Tápellátás típusa: egyenáramú


IP védettség fokozat: 20

Kształt: négyzet

UGR: <19

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül



LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 1454

Súly [g]: 1882

Egy darab bruttó súlya [g]: 1738

Egységcsomagolás hossza [cm]: 60

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 60

Egységcsomagolás magassága [cm]: 3

Doboz súlya [kg]: 9.41

Karton szélessége [cm]: 16.5


Doboz magassága [cm]: 61.5

Doboz hossza [cm]: 61.5

Karton térfogata [m³]: 0.062407

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- LED panel tápegység nélkül.
- A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség



39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Süllyesztett LED panel tápegység nélkül

TARTOZÉKOK

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

LED működtető
BLINGO U
E125LM
30NW(37271)
panelhez



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM 60NW
panelekhez



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM 60NW
panelekhez



37268

BLINGO DRV40W1-10V BK

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM 30NW
panelekhez



37267

BLINGO DRV42W DALI BK

LED működtető
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM 30NW
panelekhez

