


Plafoniera LED

5905339246462



Kanlux TYBIA LED è una plafoniera a diodi LED SMD. Il montaggio dell'apparecchio TYBIA LED in corridoi, scale, sale ristoro o ripostigli è una garanzia di risparmio, non solo in termini di consumo energetico ma anche in relazione al suo funzionamento a lungo termine e senza manutenzione.

DATI GENERALI:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

rilevamento del movimento: si

Sorgente di luce sostituibile: non

Lunghezza [mm]: 320

Larghezza [mm]: 320

Altezza [mm]: 61

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 25

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: PMMA

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 2600

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 3850

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 30000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 15000

Angolo di illuminazione [°]: 110

Efficienza [lm/W]: 104

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di sensore: a microonde

Plafoniera LED




Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1-2,5
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1
Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 10
Peso unitario netto [g]: 1512
Grammatura [g]: 1816
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 33
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 33
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 18.16
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 35
Altezza della scatola di cartone [cm]: 35
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 77
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.094325

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com



24646 TYBIA M 25W-NW-SE GY

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 24646) TYBIA M 25W-NW-SE GY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24646) TYBIA M 25W-NW-SE GY
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

