

## 26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

Lampada da parete LED

5905339266842

IP  
44



Kanlux ASTEN LED è una lampada da parete lineare che può essere utilizzata in ambienti con umidità elevata (IP44). Può essere montata sopra lo specchio in bagno. La lampada è dotata di un modulo LED SMD integrato, che garantisce una durata di almeno 25000 ore.

### DATI GENERALI:

**Colore:** nero

**Luogo di montaggio:** montaggio a parete

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall'oggetto illuminata:** 0,1m

**Compatibile con dimmer:** non

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 600

**Larghezza [mm]:** 110

**Altezza [mm]:** 42

**Contenuto di mercurio:** non

**Contenuto di mercurio nella lampada [mg]:** 0

**LED integrati:** sì

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 12

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** plastica

**Materiale del corpo:** alluminio

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 910

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1450

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** in sfera (360°)

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 6$

**Indice di resa cromatica:** 80


**Durata [h]:** 25000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 15000$

**Angolo di illuminazione [°]:** X120/Y105

## 26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

Lampada da parete LED



**Efficienza [lm/W]:** 76

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷30

**Tipo di allacciamento:** Morsettiera a vite

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,75÷1,5

**Grado IP:** 44

**Kształt:** rettangolare

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 20

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 20

**Peso unitario netto [g]:** 270

**Grammatura [g]:** 480

**Peso unitario lordo [g]:** 396

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 13

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 61


**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 9.6

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 53.5

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 27


**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 64

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.092448



## 26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

Lampada da parete LED



Data di emissione: 20.05.2025, 08:21

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)