



## 28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Plafoniera lineare per tubi LED T8

5905339284518



### DATI GENERALI:

**Colore:** argento

**Luogo di montaggio:** per montaggio sul soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Alimentazione delle lampadine T8 LED:** unilaterale

**Lunghezza [mm]:** 1240

**Larghezza [mm]:** 60

**Altezza [mm]:** 69

**Versione do łączenia w linie [element początkowy] LF:** 33772 (Z)

**Versione do łączenia w linie [element środkowy] LM:** 33778 (Z)

**Versione do łączenia w linie [element końcowy] LL:** 33784 (Z)

**Spiegazione dei simboli utilizzati:** (Z) - per montaggio sul soffitto

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** max 36

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I

**Diffusore:** plastica

**Lampada:** T8 LED

**Lampada inclusa:** non

**Attacco:** G13

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** microprismatico

**Materiale del corpo:** alluminio

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

**Peso unitario netto [g]:** 1800

**Grammatura [g]:** 2134

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 136

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 11

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 2.134

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 11


Plafoniera lineare per tubi LED T8



**Altezza della scatola di cartone [cm]: 7**  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 136**  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]: 0.010472**


KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv4  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv3  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW




## 28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Plafoniera lineare per tubi LED T8

### KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv2  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



### KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + Miledo  
Lamps: 1 x T8 LED 18W-WW

