

29212 MERA LED 15W NW

Sottopensile LED

5905339292124



Kanlux MERA LED è la lampada sottopensile con un modulo led integrato. Le lampade sono disponibili nelle dimensioni da 28 a 114 cm, inoltre, è possibile collegarle in fila continua (fino a 5 lampade) tramite i connettori Kanlux MERA LED PP.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: wall mounted, ceiling mounted

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,3m

Compatibile con dimmer: non

Interruttore: si

Lunghezza [mm]: 838

Larghezza [mm]: 23

Altezza [mm]: 36

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 15

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 1600

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 1800

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤ 6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 30000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 15000

Angolo di illuminazione [°]: 150

Efficienza [lm/W]: 107

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: plastica

Tipo di allacciamento: cavo con una spina (terminale)

Lunghezza del cavo [mt]: 1.5


Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Numero massimo di collegamenti passanti: 5



Sottopensile LED



Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 20

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g] : 264

Grammatura [g] : 414

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 3.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 86


Peso della scatola di cartone [Kg] : 8.28

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 32

Altezza della scatola di cartone [cm] : 19.5


Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 88

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.054912



KANLUX S.A. (kat 29212) MERA LED 15W NW / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 29212) MERA LED 15W NW
Lamps: 1 x MERA LED 15W NW



Data di emissione: 10.04.2024, 13:04

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

29212 MERA LED 15W NW

Sottopensile LED

ACCESSORI

29214

MERA LED PP Cavo di collegamento
apparecchio MERA LED PP

