


## **29320** KP-DB-I-MF-218

Quadro di distribuzione in metallo 5905339293206















I quadri KP-DB con guide DIN per l'installazione di apparecchiature modulari sono prodotti nello stabilimento della Kanlux. Sono destinati a edifici pubblici ed uffici ma loro campo di applicazione si estende anche ad usi domestici

## **DATI GENERALI:**

Colore: bianco

Colore della porta: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Norma: PN-EN 62208 Lunghezza [mm]: 467 Larghezza [mm]: 115 Altezza [mm]: 444

## **DATI TECNICI:**

Tensione nominale [V]: 230/400 AC

Corrente nominale [A]: 63 Frequenza nominale [Hz]: 50

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Materiale: metallo Moduli: 2x18P Grado IP: 30 numero di file: 2

## **DATI LOGISTICI:**

Unità di misura: pezzo Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 5060

Grammatura [g]: 5460

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 53 Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 48.5 Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12 Peso della scatola di cartone [Kg]: 5.46 Larghezza della scatola di cartone [cm]: 48.5 Altezza della scatola di cartone [cm]: 12 Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 53 Volume della scatola di cartone [m³]: 0.030846