


31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Pannello LED da incasso


8595665311476

**DATI GENERALI:****Colore:** bianco**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto**Luogo d'uso:** all'interno**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m**Compatibile con dimmer:** non**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si**Alimentatore in dotazione:** si**Lunghezza [mm]:** 1195**Larghezza [mm]:** 295**Altezza [mm]:** 33**LED integrati:** si**DATI TECNICI:****Tensione nominale [V]:** 220-240 AC**Frequenza nominale [Hz]:** 50**Potenza massima [W]:** 36**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I**Diffusore:** plastica**Tipo di spia:** LED SMD**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] :** 3600**Tonalità della luce :** bianco**Temperatura di colore [K]:** 4000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6**Indice di resa cromatica :** 80**Durata [h]:** 20000**Numero di cicli accensione/spengimento :** ≥10000**Angolo di illuminazione [°]:** 115**Efficienza [lm/W]:** 100**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25**Materiale del corpo:** metallo**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori**Sezione tubo [mm²]:** 0,75**Grado IP:** 20**Numero di pezzi in un singolo imballaggio (set) :** 2**DATI LOGISTICI:****Unità di misura:** pezzo**Tipo di confezionamento:** 8**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 8**Peso unitario netto [g] :** 1150

31129 BAREV 2X36W3600 120NW


Pannello LED da incasso

- Grammatura [g]:** 1485
- Peso unitario lordo [g]:** 2690
- Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 121
- Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5
- Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 30.5
- Peso della scatola di cartone [Kg]:** 11.88
- Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 31
- Altezza della scatola di cartone [cm]:** 33
- Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 122
- Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.124806



Miledo (kat 31129) BAREV 2X36W3600 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31129) BAREV 2X36W3600 120NW
Lampy: 1 x BAREV 2X36W3600



ACCESSORI

37336

SPN PANEL 120



37338

CLIPS PANEL 120

Data di emissione: 06.03.2024, 12:12

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Pannello LED da incasso



28505

SPN BRAVO S/P 12030

Corda universale in acciaio per appendere apparecchi d'illuminazione, 6 pz. nel set (28505)



27611

ADTR 12030 W

Telaio di montaggio sopra intonaco per pannello 120x30 (27611)



27612

ADTR 12030 SR

Telaio di montaggio sopra intonaco per pannello 120x30 (27612)



27614

ADTR 12030 B

Telaio di montaggio sopra intonaco per pannello 120x30 (27614)



33390

ADTR-H 12030 W



33391

ADTR-H 12030 B

31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Pannello LED da incasso



33392

ADTR-H 12030 SR

