

31169 BAREV ECO 36W 6060NW

Pannello LED da incasso

8595665311698



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Alimentatore in dotazione: si

Lunghezza [mm]: 595

Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 30

Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0

LED integrati: si

Moduli (Lampadina led): 6

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 36

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: metallo

Materiale del pannello/della cornice: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 4320

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 920

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 25000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥10000

Angolo di illuminazione [°]: 110

Efficienza [lm/W]: 120

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Sezione tubo [mm²]: 0,75

Data di emissione: 27.03.2025, 12:32


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

31169 BAREV ECO 36W 6060NW

Pannello LED da incasso



Grado IP: 20

Kształt: quadrato

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 10

Peso unitario netto [g]: 1020

Grammatura [g]: 1173

Peso unitario lordo [g]: 1046

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 69.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 69.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3


Peso della scatola di cartone [Kg]: 11.73

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 37

Altezza della scatola di cartone [cm]: 62

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 60

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.13764




31169 BAREV ECO 36W 6060NW

Pannello LED da incasso

MILED (kat 31169) BAREV ECO 36W 6060NW / Krzywa rozszerzenia światła (biegunowo)

Oprawa: MILED (kat.31169) BAREV ECO 36W 6060NW
Lampy: 6 x BAREV ECO



Data di emissione: 27.03.2025, 12:32

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz