

31490 TURA LED 15W-NW-O-B

Plafoniera LED 8595665314903













DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Altezza [mm]: 42 Diametro [mm]: 190

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC Frequenza nominale [Hz]: 50 Potenza massima [W]: 15

Grado di protezione contro le scosse elettriche : Il

Diffusore: plastica **Tipo di spia**: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 1125

Tonalità della luce: bianco Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 25000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000

Efficienza [lm/W]: 75

Temperatura esercizio [°C]: -15÷35

Materiale del corpo: plastica

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 24

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 24

Peso unitario netto [g]: 316 Grammatura [g]: 402.5


Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5 Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 19.5 Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 19.5 Peso della scatola di cartone [Kg]: 9.66

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 32



31490 TURA LED 15W-NW-O-B

Plafoniera LED



Altezza della scatola di cartone [cm] : 40.5 Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 40 Volume della scatola di cartone [m³] : 0.05184