



35677 TIBERI PRO NT20W-940B

Downlight

5905339356772



I faretti con montaggio a plafone Kanlux TIBERI PRO NT sono disponibili in due wattaggi (20W e 30W) e due colori (bianco e nero) pur mantenendo le stesse dimensioni. L'apparecchio Kanlux TIBERI PRO è caratterizzato principalmente da un'elevato grado IP (IP54) e da un elevato indice di resa cromatica (Ra> 90), ma anche da una facile installazione a soffitto. L'elevata qualità del Kanlux TIBERI PRO NT è confermata da una garanzia di 5 anni.

DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Altezza [mm]: 113

Diametro [mm]: 170

Contenuto di mercurio nella lampada [mg] : 0

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 20

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 2200

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6

Indice di resa cromatica : 90

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: 115

Efficienza [lm/W]: 110

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Lunghezza del cavo [mt] : 0.18

35677 TIBERI PRO NT20W-940B

Downlight



Sezione tubo [mm²]: 0,75

Grado IP: 54

Kształt: round

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 12

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 12

Peso unitario netto [g]: 1090

Grammatura [g]: 1250

Peso unitario lordo [g]: 1212

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 17.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 17.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 15

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 37


Altezza della scatola di cartone [cm]: 28

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 54.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.056462

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com




35677 TIBERI PRO NT20W-940B

Downlight

KANLUX S.A. (kat 35677) TIBERI PRO NT20W-940B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35677) TIBERI PRO NT20W-940B

Lamps: 1 x TIBERI PRO NT20W-940B



Data di emissione: 12.05.2025, 08:16

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com