

## 37329 ARVOS N LED 37W CCT B

Plafoniera LED

5905339373298



Kanlux ARVOS N sono plafoniere che combinano un design moderno con funzionalità avanzate. Grazie alla regolazione della tonalità della luce (3000K, 4000K, 6500K) e alla funzione di regolazione dell'intensità luminosa, potrai facilmente adattare l'illuminazione all'atmosfera e al carattere degli interni. La potenza di 37W e il flusso luminoso che raggiunge i 2680 lm garantiscono un'illuminazione confortevole di ambienti più grandi, come salotti, camere da letto o persino uffici. Un ulteriore vantaggio è la modalità Night Light, che offre una delicata luce notturna con una temperatura di colore di 3000K. L'involucro in policarbonato garantisce invece un'elevata

### DATI GENERALI:

**Colore:** nero

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Regolazione integrata della luminosità :** si

**Compatibile con dimmer:** non

**Comando:** telecomando a infrarossi

**Altezza [mm]:** 90

**Diametro [mm]:** 500

**Contenuto di mercurio :** non

**LED integrati:** si

**Moduli (Lampadina led):** 4

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** max 37

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** PMMA

**Materiale del corpo:** metallo

**Lampada:** LED

**Tipo di spia:** LED SMD


**Funzione luce notturna:** max 1,9W / max 80lm / 3000K

**Flusso luminoso [lm]:** max 2680 (4000K)

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Øuse [lm]:** 570

## 37329 ARVOS N LED 37W CCT B

### Plafoniera LED



**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]** : in sfera (360°)

**Tonalità della luce** : Bianco caldo, bianco, Bianco freddo

**Temperatura di colore [K]** : 3000-6500

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam** : 6

**Indice di resa cromatica** : 80

**Attacco (Lampada)** : solder pads

**Durata [h]** : 25000

**Numero di cicli accensione/spegnimento** : ≥15000

**Angolo di illuminazione [°]** : 120

**Temperatura esercizio [°C]** : 5+25

**Tipo di allacciamento** : Morsettiera a vite

**Grado IP** : 20

**Kształt** : round

#### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura** : pezzo

**Tipo di confezionamento** : 5

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario** : 1

**Numero di pezzi in un imballaggio** : 5

**Peso unitario netto [g]** : 1100

**Grammatura [g]** : 1792

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 52.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 10

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 52.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]** : 8.96

**Larghezza della scatola di cartone [cm]** : 52.5

**Altezza della scatola di cartone [cm]** : 54.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]** : 54.5

**Volume della scatola di cartone [m³]** : 0.155938

## 37329 ARVOS N LED 37W CCT B

### Plafoniera LED

