

## 38033 PLAVE LED CCT

Plafoniera led con ventilatore integrato

5905339380333



Vi presentiamo la plafoniera Kanlux PLAVE, che non solo illuminerà le vostre stanze, ma si adatterà al vostro umore e alle vostre esigenze. Questa versatile plafoniera consente di regolare il colore e l'intensità della luce, in modo da poter creare l'atmosfera perfetta per ogni occasione. Inoltre, la modalità notturna fornisce un'illuminazione delicata al buio, ideale per una camera da letto o un corridoio. Inoltre, Kanlux PLAVE ha una ventola integrata con regolazione della potenza a 5 step che garantisce la circolazione dell'aria nella stanza. Il controllo di tutte le funzioni è estremamente semplice grazie al telecomando incluso. Se questo non è sufficiente, scegli la versione Kanlux PLAVE LED CCT+RGB e cambia il colore della luce in base al tuo umore. Kanlux PLAVE consuma un massimo di 60W al massimo dell'intensità luminosa e con la ventola al massimo della velocità.

### DATI GENERALI:

**Colore:** nero / bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Regolazione integrata della luminosità :** sì

**Compatibile con dimmer:** non

**Comando:** telecomando, a raggi infrarossi

**Interruttore orario:** sì

**Altezza [mm]:** 150

**Diametro [mm]:** 485

**Contenuto di mercurio :** non

**LED integrati:** sì

**Moduli (Lampadina led):** 4

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** max 48

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Diffusore:** plastica


**Materiale del corpo:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Funzione luce notturna:** max 2W / max 100lm / 2700K

## 38033 PLAVE LED CCT

Plafoniera led con ventilatore integrato



**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]** : 1100 (WW) / 2100 (NW) / 1100 (CW)

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]** : 810

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]** : in sfera (360°)

**Tonalità della luce** : Bianco caldo, bianco, Bianco freddo

**Temperatura di colore [K]** : 3000/4000/6500

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam** : 6

**Indice di resa cromatica** : 80

**Durata [h]** : 25000

**Numero di cicli accensione/spegnimento** : ≥20000

**Angolo di illuminazione [°]** : 150

**Temperatura esercizio [°C]** : 5÷25

**Giri del motore** : 980

**Tipo di allacciamento** : Morsettiera a vite

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]** : 1,5

**Pressione acustica [dB]** : max 39

**indice volumetrico del flusso d'aria [m<sup>3</sup>/min]** : 33,6

**Consumo del motore [W]** : max 15

**Grado IP** : 20

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura** : pezzo

**Tipo di confezionamento** : 2

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario** : 1

**Numero di pezzi in un imballaggio** : 2

**Peso unitario netto [g]** : 1648

**Grammatura [g]** : 2475

**Peso unitario lordo [g]** : 2200

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 51

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 15

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 51

**Peso della scatola di cartone [Kg]** : 4.95

**Larghezza della scatola di cartone [cm]** : 31.5


**Altezza della scatola di cartone [cm]** : 53

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]** : 52.5

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]** : 0.087649

## 38033 PLAVE LED CCT

Plafoniera led con ventilatore integrato



Data di emissione: 12.06.2025, 16:05

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 38033 PLAVE LED CCT

Plafoniera led con ventilatore integrato


KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw  
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - nw



KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - cw / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - cw  
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - cw



Data di emissione: 12.06.2025, 16:05

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com