

## 39281 PRO-S M 75W NW

Portalampada a LED

5905339392817



### DATI GENERALI:

**Colore:** grigio

**Luogo di montaggio:** palo stradale

**Luogo d'uso:** all'esterno

**Compatibile con dimmer:** non

**RAL:** 9023

**Lunghezza [mm]:** 605

**Larghezza [mm]:** 265

**Altezza [mm]:** 108

**Contenuto di mercurio:** non

**Contenuto di mercurio nella lampada [mg]:** 0

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 75

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Materiale del corpo:** alluminio

**Vetro:** vetro temperato

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 12130

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** 6

**Indice di resa cromatica:** 70

**Durata [h]:** 100000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L80B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 30000$

**Angolo di illuminazione [°]:** X150/Y125

**Efficienza [lm/W]:** 162

**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷45

**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori

**Tipo di cavo:** H05RN-F

**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.4

**Sezione tubo [mm²]:** 0,75-2,5

**Protezione da sovratensione:** 10kV

**Grado IK:** 08

**Grado IP:** 66

## 39281 PRO-S M 75W NW

Portalampada a LED



### DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 4170

Grammatura [g] : 4840

Peso unitario lordo [g] : 4842

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 65.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 15.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 4.84

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 32.5


Altezza della scatola di cartone [cm] : 15.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 65.5

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.032996

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet




## 39281 PRO-S M 75W NW

Portalampada a LED

KANLUX S.A. (kat 39281) PRO-S M 75W NW / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39281) PRO-S M 75W NW  
Lampy: 1 x PRO-S M 75W NW



Data di emissione: 11.06.2025, 10:25

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)