


## 39412 LCOB 14W/M 24 IP00-CW

LED strip

5905339394125



24V



### DATI GENERALI:

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,1m

**Lunghezza [mm]:** 5000

**Larghezza [mm]:** 10

**Altezza [mm]:** 5000

**Profondità [mm]:** 2

**Contenuto di mercurio:** non

**Contenuto di mercurio nella lampada [mg]:** 0

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 24 DC

**Potenza nominale [W]:** 1m = 14

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** III

**Tipo di spia:** LED COB

**Flusso luminoso [lm]:** 1m = 1540

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** 0,5m = 770

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm]:** in sfera (360°)

**Tonalità della luce:** Bianco freddo

**Temperatura di colore [K]:** 6500

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** 6

**Indice di resa cromatica:** 90

**Attacco (Lampada):** wires

**Resistenza nominale della lampada [h]:** 50000

**Numero di cicli accensione/spengimento:**  $\geq 30000$

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori

**Grado IP:** 00

**Possibilità di tagliare strisce LED in segmenti:** 4,55

**Classe di efficienza energetica:** F

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 25



**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 25

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 50

**Peso unitario netto [g]:** 86

**Grammatura [g]:** 149.8

LED strip



**Peso unitario lordo [g] :** 132

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 21

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 1.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 23

**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 7.49

**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 30.5


**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 30

**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 47

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] :** 0.043005

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



LED strip

### ACCESSORI

39530

CON P 10

LED band connector, CON P 10 (39530)



39531

CON P 10 CP

LED band connector, CON P 10 CP (39531)



39532

CON P 10 CPC

LED band connector, CON P 10 CPC (39532)



39533

CON P 10 L

LED band connector, CON P 10 L (39533)

