

39415 LCOB 14W/M 24 IP65-CW

LED strip

5905339394156



24V



DATI GENERALI:

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Lunghezza [mm]: 5000

Larghezza [mm]: 10

Altezza [mm]: 5000

Profondità [mm]: 2

Contenuto di mercurio: non

Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 24 DC

Potenza nominale [W]: 1m = 14

Grado di protezione contro le scosse elettriche: III

Tipo di spia: LED COB

Flusso luminoso [lm]: 1m = 1540

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 0,5m = 770

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: Bianco freddo

Temperatura di colore [K]: 6500

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 90

Attacco (Lampada): wires

Resistenza nominale della lampada [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spengimento: ≥ 30000

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Grado IP: 65

Possibilità di tagliare strisce LED in segmenti: 4,55

Classe di efficienza energetica: F

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 25

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 25

Numero di pezzi in un imballaggio: 50

Peso unitario netto [g]: 118

Grammatura [g]: 181.6



Data di emissione: 08.12.2025, 14:38

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LED strip



Peso unitario lordo [g] : 162

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 21

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 1.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 23

Peso della scatola di cartone [Kg] : 9.08

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 30.5


Altezza della scatola di cartone [cm] : 30

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 47

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.043005

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



LED strip

ACCESSORI

39530

CON P 10

LED band connector, CON P 10 (39530)



39531

CON P 10 CP

LED band connector, CON P 10 CP (39531)



39532

CON P 10 CPC

LED band connector, CON P 10 CPC (39532)



39533

CON P 10 L

LED band connector, CON P 10 L (39533)

