

39438 LCOBH14,4W/M24IP00-NW

LED strip

5905339394385



up to

146 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



24V



DATI GENERALI:

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Lunghezza [mm]: 5000

Larghezza [mm]: 10

Altezza [mm]: 5000

Profondità [mm]: 2

Contenuto di mercurio: non

Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 24 DC

Potenza nominale [W]: 1m = max 14,4

Grado di protezione contro le scosse elettriche: III

Tipo di spia: LED COB

Flusso luminoso [lm]: 1m = 2110

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 0,5m = 1055

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 90

Attacco (Lampada): wires

Resistenza nominale della lampada [h]: 30000

Numero di cicli accensione/spengimento: ≥ 30000

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Grado IP: 00

Possibilità di tagliare strisce LED in segmenti: 4,55

Classe di efficienza energetica: D

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 25

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 25


Numero di pezzi in un imballaggio: 50

Peso unitario netto [g]: 96

Grammatura [g]: 160

39438 LCOBH14,4W/M24IP00-NW

LED strip



Peso unitario lordo [g] : 142

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 21

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 1.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 23

Peso della scatola di cartone [Kg] : 8

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 30.5


Altezza della scatola di cartone [cm] : 30

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 47

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.043005

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



39438 LCOBH14,4W/M24IP00-NW

LED strip

ACCESSORI

39530 CON P 10 LED band connector, CON P 10 (39530)



39531 CON P 10 CP LED band connector, CON P 10 CP (39531)



39532 CON P 10 CPC LED band connector, CON P 10 CPC (39532)



39533 CON P 10 L LED band connector, CON P 10 L (39533)

