


00402 HLDR-GZ10

Portalampada

5905339004024









DATI GENERALI:

Colore: grigio

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 250 AC **Corrente nominale [A]**: 2

Attacco: GU10 Grado IP: 00

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 50

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 50

Numero di pezzi in un imballaggio: 1000

Peso unitario netto [g]: 16 Grammatura [g]: 17.7

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8 Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 2.5 Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8 Peso della scatola di cartone [Kg]: 17.7 Larghezza della scatola di cartone [cm]: 29 Altezza della scatola di cartone [cm]: 26 Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 49 Volume della scatola di cartone [m³]: 0.036946

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C
- corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A
- BR -GZ 10 dotato di supporto

