Kanlux

18503 LED12 G4-NW

Źródło światła LED

5905339185037



Kanlux LED12 G4 to kapsułka LED oparta na nowych, bardzo wydajnych diodach LED. Kąt świecenia źródła to 120º, jego trwałość wynosi 20.000 godzin, a wydajność dla wersji NW to aż 140 lumenów z wata.

DANE OGÓLNE:

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Szerokość [mm]: 20
Wysokość [mm]: 31
Średnica [mm]: 20
Głębokość [mm]: 8
Zawartość rtęci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC 50/60Hz; 12 DC
Moc znamionowa [W]: 1.2
Źródło światła: JC
Rodzaj diody: LED SMD
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 170
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 140
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w szerokim stożku (120°)
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trzonek: G4
Znamionowa trwałość lampy [h]: 20000
Ilość cykli wł/wył: ≥20000
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 120
Nominalny kąt promieniowania [°]: 120
Prąd znamionowy lampy [mA]: AC 170 / DC 100
Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 1
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 142
Czas zapłonu [s]: ≤0,5
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny
Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: <2
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h
Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90

Dokument utworzono: 05.01.2023, 18:15
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

18503 LED12 G4-NW

Źródło światła LED

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80
Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm]: 140

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 20
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100
Masa jednostkowa netto [g]: 2
Gramatura [g]: 20.8
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 1.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5
Waga kartonu [kg]: 2.08
Szerokość kartonu [cm]: 24
Wysokość kartonu [cm]: 16
Długość kartonu [cm]: 61
Objętość kartonu [m³]: 0.023424





Dokument utworzono: 05.01.2023, 18:15
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

18503 LED12 G4-NW

Źródło światła LED