



Oprawa typu downlight

5905339272133



Kanlux KANTI V2 LED to kwadratowa oprawa natynkowa charakteryzująca się harmonijnym połączeniem nowoczesnej technologii z atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądem. Wyróżnia się wysoką energooszczędnością, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów świetlnych. Kanlux KANTI V2 LED doskonale sprawdza się w oświetleniu wnętrz mieszkalnych i pomieszczeń biurowych.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** nikiel satynowy

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 215

**Szerokość [mm]:** 215

**Wysokość [mm]:** 35

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 18

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 1200

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 15000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 20000$

**Kąt świecenia [°]:** 110

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 67

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

## 27213 KANTI V2LED 18W-NW-SN


Oprawa typu downlight



Długość przewodu [m]: 0.05  
Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]: 0.75  
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1  
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5  
Stopień IP: 20


### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka  
Jak pakowane: 20  
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1  
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20  
Masa jednostkowa netto [g]: 620  
Gramatura [g]: 756.5  
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 23.5  
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5  
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 23  
Waga kartonu [kg]: 15.13  
Szerokość kartonu [cm]: 48  
Wysokość kartonu [cm]: 26  
Długość kartonu [cm]: 49  
Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.061152



KANLUX S.A. (kat 27213) KANTI V2LED 18W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27213) KANTI V2LED 18W-NW-SN  
Lamps: 1 x KANTI V2LED 18W-NW-SN



Oprawa typu downlight