


31320 DIGHT 4LED NP 218/PS

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

8595665313203



IP
65



DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowych opraw : tak

Wymienne źródło światła: tak

Zasilanie świetlówek T8 LED : jednostronne

Długość [mm]: 660

Szerokość [mm]: 95

Wysokość [mm]: 60

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: PS

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Źródło światła: T8 LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: ryflowany

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷2,5

Stopień IP: 65

Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 370

Gramatura [g]: 497.5


Długość opakowania jednostkowego [cm]: 66.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

31320 DIGHT 4LED NP 218/PS


Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED



Waga kartonu [kg] : 5.97
Szerokość kartonu [cm] : 21
Wysokość kartonu [cm] : 30.5
Długość kartonu [cm] : 68
Objętość kartonu [m³] : 0.043554


MILEDO (kat 31320) DIGHT 4LED NP 218 PS + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31320) DIGHT 4LED NP 218 PS + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 9W-NW



MILEDO (kat 31320) DIGHT 4LED NP 218 PS + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31320) DIGHT 4LED NP 218 PS + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 9W-NW



31320 DIGHT 4LED NP 218/PS

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

