


## 31490 TURA LED 15W-NW-O-B

Plafoniera LED

8595665314903



Nowoczesne oprawy sufitowe TURA LED dostępne w eleganckiej czarno-białej kolorystyce, to idealne połączenie stylu i funkcjonalności. Wyróżniają się prostym, lecz nowoczesnym designem, który harmonijnie pasuje do różnych aranżacji. Dostępne w dwóch rozmiarach, umożliwiają elastyczne dopasowanie do każdej przestrzeni, niezależnie od jej wielkości. Plafonierey TURA LED charakteryzują się wysoką szczelnością IP65, co sprawia, że są doskonałym rozwiązaniem zarówno do wnętrz, jak i zewnętrznych przestrzeni.

### DANE OGÓLNE:


**Kolor:** czarny**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie**Wysokość [mm]:** 42**Średnica [mm]:** 190**Zawartość rtęci:** nie**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 15**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 1125**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi$ use [lm]:** 1550**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi$ use [lm]:** w kuli (360°)**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 25000

## 31490 TURA LED 15W-NW-O-B

Plafoniera LED



Ilość cykli wł/wył:  $\geq 15000$

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 75

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:  $-15 \div 35$

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Stopień IP: 65

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 24

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 24

Masa jednostkowa netto [g]: 316

Gramatura [g]: 402.5

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 19.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 19.5


Waga kartonu [kg]: 9.66

Szerokość kartonu [cm]: 32

Wysokość kartonu [cm]: 40.5

Długość kartonu [cm]: 40

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.05184



# 31490 TURA LED 15W-NW-O-B

Plafoniera LED

MILED0 (kat 31490) TURA LED 15W-NW-O-B / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: MILED0 (kat 31490) TURA LED 15W-NW-O-B  
Lampy: 1 x TURA LED 15W-NW-O-B

