


33263 TEAR N CON-T LRR-B

Łącznik typu "T" do systemu

5905339332639



DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: na szynę TEAR

Miejsce zastosowania: wewnątrz

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 16

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 25

Masa jednostkowa netto [g]: 152

Gramatura [g]: 172

Waga sztuki brutto [g]: 156

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 17.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 22

Waga kartonu [kg]: 4.3

Szerokość kartonu [cm]: 20.5

Wysokość kartonu [cm]: 21

Długość kartonu [cm]: 37

Objętość kartonu [m³]: 0.015929

INFORMACJE DODATKOWE:

- Łącznik z wtykami L, R i R przeznaczony do połączenia na kształt litery "T" trzech odcinków szynoprzewodu.

AKCESORIA

Diagram illustrating the connection of a 220-240V~50Hz power supply to a device using a TEAR N PCON R connector.

The diagram shows the internal wiring of the connector, including the PE (Protective Earth) terminal, L1, L2, L3, and N (Neutral) terminals. The N terminal is color-coded blue.

The diagram also shows the connection of the power supply to the device using a TEAR N PCON R connector, with the power supply connected to the L1, L2, L3, and N terminals. The device is connected to the L1, L2, L3, and N terminals.

Legend: N (blue) — color BLUE

TEAR N PCON R

220-240V~50Hz

TEAR N TR 1M
TEAR N TR 2M

TEAR N CON-L LR
TEAR N CON-I FLEX
TEAR N CON-I
TEAR N CON-L RL

TEAR N EPLUG
TEAR N TR
TEAR N CON-X
TEAR N CON-T RLL
TEAR N CON-L LR
TEAR N CON-L LR
TEAR N CON-T RLL



Element systemu
szynowego, TEAR N TR
1M-W, szynoprzewód 3-
obwodowy, biały, (33230)



Element systemu
szynowego, TEAR N TR
1M-B, szynoprzewód 3-
obwodowy, czarny,
(33231)



Element systemu
szynowego, TEAR N TR
2M-W, szynoprzewód 3-
obwodowy, biały, (33232)



Element systemu
szynowego, TEAR N TR
2M-B, szynoprzewód 3-
obwodowy, czarny,
(33233)



Element systemu szynowego, TEAR N PCON R-W, przyłącze prądowe z wtykiem R, białe, (33234)



Element systemu szynowego, TEAR N PCON R-B, przyłącze prądowe z wtykiem R, czarne, (33235)

33263 TEAR N CON-T LRR-B

Łącznik typu "T" do systemu

33260	TEAR N PCON L-W	Element systemu szynowego, TEAR N PCON L-W, przyłącze prądowe z wtykiem L, białe, (33260)
		
33261	TEAR N PCON L-B	Element systemu szynowego, TEAR N PCON L-B, przyłącze prądowe z wtykiem L, czarne, (33261)
		
33236	TEAR N EPLUG W	Element systemu szynowego, TEAR N EPLUG W, zaślepka, biała, (33236)
		
33237	TEAR N EPLUG B	Element systemu szynowego, TEAR N EPLUG B, zaślepka, czarna, (33237)
		
33238	TEAR N ICON-I W	Element systemu szynowego, TEAR N ICON-I W, łącznik prosty typu "I" wewnętrzny z wtykami L i R, biały, (33238)
		
33239	TEAR N ICON-I B	Element systemu szynowego, TEAR N ICON-I B, łącznik prosty typu "I" wewnętrzny z wtykami L i R, czarny, (33239)
		

33263 TEAR N CON-T LRR-B

Łącznik typu "T" do systemu

33240	TEAR N CON-I W	Element systemu szynowego, TEAR N CON-I W, łącznik prosty typu "I" z wtykami L i R, biały, (33240)
		
33241	TEAR N CON-I B	Element systemu szynowego, TEAR N CON-I B, łącznik prosty typu "I" z wtykami L i R, czarny, (33241)
		
33252	TEAR N CON-I FLEX W	Element systemu szynowego, TEAR N CON-I FLEX W, łącznik elastyczny z wtykami L i R, biały, (33252)
		
33253	TEAR N CON-I FLEX B	Element systemu szynowego, TEAR N CON-I FLEX B, łącznik elastyczny z wtykami L i R, czarny, (33253)
		
33242	TEAR N CON-L RL-W	Element systemu szynowego, TEAR N CON-L RL-W, łącznik narożny typu "L" z wtykami R i L, biały, (33242)
		
33243	TEAR N CON-L RL-B	Element systemu szynowego, TEAR N CON-L RL-B, łącznik narożny typu "L" z wtykami R i L, czarny, (33243)
		

33263 TEAR N CON-T LRR-B

Łącznik typu "T" do systemu

33244	TEAR N CON-L LR-W	Element systemu szynowego, TEAR N CON-L LR-W, łącznik narożny typu "L" z wtykami L i R, biały, (33244)
		
33245	TEAR N CON-L LR-B	Element systemu szynowego, TEAR N CON-L LR-B, łącznik narożny typu "L" z wtykami L i R, czarny, (33245)
		
33246	TEAR N CON-X W	Element systemu szynowego, TEAR N CON-X W, łącznik krzyżowy z wtykami L, L, R, R, biały, (33246)
		
33247	TEAR N CON-X B	Element systemu szynowego, TEAR N CON-X B, łącznik krzyżowy z wtykami L, L, R, R, czarny, (33247)
		
33248	TEAR N CON-T RRL-W	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T RRL-W, łącznik typu "T" z wtykami R, R i L, biały , (33248)
		
33249	TEAR N CON-T RRL-B	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T RRL-B, łącznik typu "T" z wtykami R, R i L, czarny, (33249)
		

33263 TEAR N CON-T LRR-B

Łącznik typu "T" do systemu

33250	TEAR N CON-T RLL-W	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T RLL-W, łącznik typu "T" z wtykami R, L i L, biały , (33250)
		
33251	TEAR N CON-T RLL-B	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T RLL-B, łącznik typu "T" z wtykami R, L i L, czarny, (33251)
		
33262	TEAR N CON-T LRR-W	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T LRR-W, łącznik typu "T" z wtykami L, R i R, biały , (33262)
		
33263	TEAR N CON-T LRR-B	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T LRR-B, łącznik typu "T" z wtykami L, R i R, czarny, (33263)
		
33264	TEAR N CON-T LLR-W	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T LLR-W, łącznik typu "T" z wtykami L, L i R , biały , (33264)
		
33265	TEAR N CON-T LLR-B	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T LLR-B, łącznik typu "T" z wtykami L, L i R , czarny, (33265)
		

33263 TEAR N CON-T LRR-B

Łącznik typu "T" do systemu

33256	TEAR N SKIT W	Element systemu szynowego, TEAR N SKIT W, zawiesie z autoregulacją i linką 2m, białe, (33256)
		
33257	TEAR N SKIT B	Element systemu szynowego, TEAR N SKIT B, zawiesie z autoregulacją i linką 2m, czarne, (33257)
		
33254	TEAR N SCLAMP W	Element systemu szynowego, TEAR N SCLAMP W, uchwyt montażowy/usztywniający, biały , (33254)
		
33255	TEAR N SCLAMP B	Element systemu szynowego, TEAR N SCLAMP B, uchwyt montażowy/usztywniający, czarny, (33255)
		