# 35677 TIBERI PRO NT20W-940B

Oprawa typu downlight

5905339356772




Kanlux TIBERI PRO NT to rodzina natynkowych opraw typu downlight. Dostępne są w dwóch mocach (20W i 30 W) i dwóch kolorach (biały czarny) przy zachowaniu tego samego rozmiaru. Oprawa Kanlux TIBERI PRO to przede wszystkim wysoka szczelność (IP54) i wysoki współczynnik oddawania barw (Ra>90), ale także łatwy montaż na suficie za pomocą uchwytu. Oprawa Kanlux TIBERI PRO NT to wysoka jakość komponentów potwierdzona 5 letnią gwarancją.

## DANE OGÓLNE:

**Kolor**: czarny
**Miejsce montażu**: do nadbudowania na suficie
**Miejsce zastosowania**: wewnątrz
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu** : 0,5m
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem**: nie
**Wysokość [mm]**: 113
**Średnica [mm]**: 170

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]**: 220-240 AC
**Częstotliwość znamionowa [Hz]** : 50
**Moc maksymalna [W]**: 20
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym** : I
**Materiał klosza**: tworzywo sztuczne
**Rodzaj diody**: LED SMD
**Strumień świetlny [lm]**: 2200
**Barwa światła**: biała
**Skorelowana temperatura barwowa [K]** : 4000
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama** : ≤6
**Wskaźnik oddawania barw**: 90
**Trwałość [h]**: 50000
**Ilość cykli wł/wył** : ≥30000
**Kąt świecenia [°]**: 115
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]** : 110
**Materiał obudowy**: stop aluminium
**Rodzaj przyłącza**: wolne końce przewodów
**Długość przewodu [m]**: 0.18
**Przekrój przewodu [mm²]**: 0,75
**Czas nagrzewania lampy [s]** : ≤1
**Czas zapłonu lampy [s]** : ≤0,5
**Stopień IP**: 54


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

# 35677 TIBERI PRO NT20W-940B

Oprawa typu downlight

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary**: sztuka
**Jak pakowane**: 12
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim**: 1
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym**: 12
**Masa jednostkowa netto [g]**: 1090
**Gramatura [g]**: 1250
**Waga sztuki brutto [g]**: 1212
**Długość opakowania jednostkowego [cm]**: 17.5
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]**: 17.5
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]**: 12.5
**Waga kartonu [kg]**: 15
**Szerokość kartonu [cm]**: 37
**Wysokość kartonu [cm]**: 28
**Długość kartonu [cm]**: 54.5
**Objętość kartonu [m³]**: 0.056462

## INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej






# 35677 TIBERI PRO NT20W-940B

Oprawa typu downlight