

36573 ABETE LED EL 20 SE-GR

Oprawa ogrodowa LED

5905339365736

IP
44



Kanlux ABETE to oprawy zewnętrzne dla osób ceniących klasykę i prostotę. Dwa słupki o wysokości 60 i 80 cm oraz dwa kinkiety (w tym jeden z czujnikiem ruchu - SE) to uniwersalny i funkcjonalny design. Elegancka, smukła konstrukcja i mleczny klosz z tworzywa, który rozprasza światło, pozwala na szerokie i uniwersalne zastosowania lamp Kanlux ABETE zarówno do prywatnych ogrodów, a także projektów komercyjnych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: grafitowy

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika: tak

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,2m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

RAL: 7016

Wykrywanie ruchu: tak

Długość [mm]: 100

Szerokość [mm]: 105

Wysokość [mm]: 200

Regulacja czułości: tak

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 7

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 540

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 870

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała


Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

36573 ABETE LED EL 20 SE-GR

Oprawa ogrodowa LED



Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 77

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20+35

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-5

kąt działania czujnika [°]: 110

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 10-2000

Stopień IP: 44

Zasięg czujnika [m]: max 12

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 8

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

Masa jednostkowa netto [g]: 760

Gramatura [g]: 898.75

Waga sztuki brutto [g]: 820

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 13.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 23


Waga kartonu [kg]: 7.19

Szerokość kartonu [cm]: 22.5

Wysokość kartonu [cm]: 29.5

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m³]: 0.031196



36573 ABETE LED EL 20 SE-GR

Oprawa ogrodowa LED

KANLUX S.A. (kat 36573) ABETE LED EL 20 SE-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36573) ABETE LED EL 20 SE-GR
Lamps: 1 x ABETE LED

