

37318 NIFU LED17,8W NW W/W

Plafoniera LED

5905339373182



Kanlux NIFU LED to lampa sufitowa, która wychodzi naprzeciw najnowszemu trendowi w designie oświetlenia. To elegancka plafoniera z podwójnym kloszem z tworzywa sztucznego, który imituje powłoczenie szkłem. Dostępna jest w klasycznej, zawsze eleganckiej czerni, modnej, subtelnej bieli i w nietypowym zestawieniu bieli w połączeniu z drewnem o kolorze złotego dębu. Rozłożysty, niski klosz plafonierki (6,6 cm) ma średnicę 43 cm, więc może stanowić główne źródło światła nawet dla dużych pomieszczeń. Lampa Kanlux NIFU LED na pewno stanie się elegancką, a zarazem praktyczną ozdobą pomieszczeń w Twoim domu.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 66

Średnica [mm]: 430

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 17,8

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: metal

Źródło światła: LED

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1450

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2300


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

37318 NIFU LED17,8W NW W/W


Plafoniera LED



Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 25000
Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000
Kąt świecenia [°]: 120
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 81
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5
Stopień IP: 20
Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10
Masa jednostkowa netto [g]: 1050
Gramatura [g]: 1539.2
Waga sztuki brutto [g]: 1428
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 45
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 45
Waga kartonu [kg]: 15.392
Szerokość kartonu [cm]: 47
Wysokość kartonu [cm]: 48
Długość kartonu [cm]: 93
Objętość kartonu [m³]: 0.209808



37318 NIFU LED17,8W NW W/W

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 37318) NIFU LED17,8W NW W/W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37318) NIFU LED17,8W NW W/W
Lampy: 1 x NIFU LED17,8W

