


37325 AMAZI LED 17,5W NW B

Plafoniera LED

5905339373250



Rozświetl swoje wnętrze stylem i nowoczesnością dzięki naszej niezwyklej plafonierze Kanlux AMAZI LED z eleganckimi czarnymi geometrycznymi paskami. Ta unikalna lampa nie tylko wniesie do Twojego pomieszczenia przyjemne światło, ale także stanie się wyjątkowym elementem dekoracyjnym. Biała lampa tworzy atmosferę czystości i harmonii, podczas gdy geometryczne, czarne paski tworzą efektowny kontrast Kanlux AMAZI LED bawi się geometrią, gra mocną kreską i niesie ze sobą ładunek energii. Wyjątkowy design tej lampy sprawi, że Twoje wnętrze nabierze indywidualnego charakteru, a pomieszczenie zyska nowy, designerski wymiar. Co więcej, Kanlux AMAZI LED to nie tylko estetyka, ale także funkcjonalność, a technologia LED zapewnia energooszczędne oświetlenie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wysokość [mm]: 100

Średnica [mm]: 380

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 17,5

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: metal

Źródło światła: LED

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 925


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 2200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

37325 AMAZI LED 17,5W NW B

Plafoniera LED



Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 53

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 702

Gramatura [g]: 1160

Waga sztuki brutto [g]: 1024

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 42

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 42


Waga kartonu [kg]: 5.8

Szerokość kartonu [cm]: 44.5

Wysokość kartonu [cm]: 44

Długość kartonu [cm]: 52

Objętość kartonu [m³]: 0.101816



37325 AMAZI LED 17,5W NW B

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 37325) AMAZI LED 17,5W NW B / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37325) AMAZI LED 17,5W NW B
Lampy: 1 x AMAZI LED 17,5W NW B

