

26383 TIBERI CCT 23-29W-W

Corp tip downlight fără alimentare inclusă

5905339263827



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan, pentru încastrare în perete

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Pentru o funcționare corectă este necesară o sursă de alimentare adecvată pentru LED-uri, disponibilă în oferta [index]. : 26385, 26386

Înălțime [mm]: 39

Diametru [mm]: 230

Orificiu de montare [mm]: Ø210

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Număr de module (Sursă de lumină LED): 1

DATE TEHNICE:

Curent de alimentare [mA]: 700

Putere maximă [W]: max 29,4

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: III

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 2970(WW) /3260(WN) /3160(NW)

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{ue} [lm]: 4000

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{ue} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb cald, alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000/3500/4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 90

Durabilitate [h]: 50000


Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 50000

Unghi de iluminare [°]: 90

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

26383 TIBERI CCT 23-29W-W

Corp tip downlight fără alimentare inclusă”



Tip de conexiune: cablu terminat cu ștecher

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] :

0,5-2,5

Tip de sursă de alimentare: curent continuu

Tip de alimentare: curent continuu

Grad IP: 44/20

Kształt: rotund

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 10

Greutate unitară netă [g] : 392

Greutate [g] : 573

Greutate brută la bucată [g] : 518

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 24

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 25

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 6

Greutatea cutiei de carton [kg] : 5.73

Lățimea cutiei de carton [cm] : 26.5

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 32

Lungimea cutiei de carton [cm] : 50

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.0424


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- Sursa de alimentare nu este inclusă în set.
- Pentru o funcționare corectă este necesară o sursă de alimentare adecvată pentru LED-uri disponibilă în oferta KANLUX

26383 TIBERI CCT 23-29W-W


Corp tip downlight fără alimentare inclusă

TIBERI CCT 15-21W



	ON ON 1 2	ON ON 1 2	ON ON 1 2	ON ON 1 2
mA	350	400	450	500

mA	K	W	lm
350	3000	15	1570
350	3500	14.5	1700
350	4000	15	1670
400	3000	17	1740
400	3500	16.5	1900
400	4000	17	1860
450	3000	19	1940
450	3500	18.5	2130
450	4000	19	2060
500	3000	21	2090
500	3500	19	2310
500	4000	21	2220

TIBERI CCT 23-29W


	ON ON 1 2	ON ON 1 2	ON ON 1 2	ON ON 1 2
mA	550	600	650	700

mA	K	W	lm
550	3000	22	2400
550	3500	21	2590
550	4000	22	2550
600	3000	24	2580
600	3500	23	2820
600	4000	24	2750
650	3000	27	2800
650	3500	25	3060
650	4000	27	2980
700	3000	29	2970
700	3500	27	3260
700	4000	29	3160



KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 3000K
Lampa: 1 x TIBERI CCT 23-29W 3000K




26383 TIBERI CCT 23-29W-W

Corp tip downlight fără alimentare inclusă”


KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 3500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 3500K
Lampy: 1 x TIBERI CCT 23-29W 3500K



KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26383) TIBERI CCT 23-29W-W 4000K
Lampy: 1 x TIBERI CCT 23-29W 4000K



Date of issue: 22.04.2025, 13:54

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com