

27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Corp de iluminat LED high bay

5905339271563



Kanlux HB PRO HI sunt corpuri de iluminat "High Bay". Pe lângă eficiența energetică, care este garantată de tehnologia LED folosită în ele, acestea sunt caracterizate, de asemenea, printr-o durabilitate extrem de ridicată și un grad ridicat de protecție IP65. Sunt perfecte pentru depozite înalte, săli de producție sau magazine. Un avantaj suplimentar al acestor corpuri de iluminat este cutia de joncțiune care facilitează asamblarea. Kanlux HB PRO HI înseamnă, de asemenea, fluxuri luminoase mari și eficiență ridicată la nivelul a 150 de lumeni pe Watt. "

DATE GENERALE:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Înălțime [mm]: 165

Diametru [mm]: 330

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 150

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 21750

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 24000

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 30000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 15000


Unghi de iluminare [°]: 90

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 145

Interval de temperatură ambientă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Corp de iluminat LED high bay



Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Materialul geamului de protecție: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timpe de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IK: 08

Grad IP: 65

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

Greutate unitară netă [g]: 2728

Greutate [g]: 3370

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 35

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 36

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 17

Greutatea cutiei de carton [kg]: 3.37

Lățimea cutiei de carton [cm]: 36


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 17

Lungimea cutiei de carton [cm]: 35

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.02142

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site




27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Corp de iluminat LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27156) HB PRO LED HI 150W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156) HB PRO LED HI 150W-NW
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



KANLUX S.A. (kat 27156+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW




27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Corp de iluminat LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27156+33191) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33191) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



KANLUX S.A. (kat 27156+33191+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33191+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW




27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Corp de iluminat LED high bay

KANLUX S.A. (kat 27156+33194) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33194) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

KANLUX S.A. (kat 27156+33194+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33194+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ACCESORII

33193

HBPH LENS 120D 100W

Lentilă de 120 de grade pentru HB PRO HI 100W, LENTILA HBPH 120D 100W (33193)



33194

HBPH LENS 120D 150W

Lentilă de 120 de grade pentru HB PRO HI 150W, LENTILA HBPH 120D 150W (33194)

27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Corp de iluminat LED high bay



33195

HBPH LENS 120D 200W

Lentilă de 120 de grade pentru HB PRO HI 200W, LENTILA HBPH 120D 200W (33195)



33190

HBPH LENS 50D 100W

Lentilă de 50 de grade pentru HB PRO HI 100W, LENTILA HBPH 50D 100W (33190)



33191

HBPH LENS 50D 150W

Lentilă de 50 de grade pentru HB PRO HI 150W, LENTILA HBPH 50D 150W (33191)



33192

HBPH LENS 50D 200W

Lentilă 50 grade pentru HB PRO HI 200W, LENTILA HBPH 60D 200W (33192)



33196

HBPH GRID 100W

Grila de protecție pentru HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, argintiu (33196)



33197

HBPH GRID 150W

Grila de protecție pentru HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W, argintiu (33197)

27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Corp de iluminat LED high bay



33198

HBPH GRID 200W

Grila de protecție
pentru HB PRO
LED HI 200W-NW,
HBPH GRID
200W, argintiu
(33198)

