


## 27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Corp de iluminat LED high bay

5905339271570



Kanlux HB PRO HI sunt corpuri de iluminat "High Bay". Pe lângă eficiența energetică, care este garantată de tehnologia LED folosită în ele, acestea sunt caracterizate, de asemenea, printr-o durabilitate extrem de ridicată și un grad ridicat de protecție IP65. Sunt perfecte pentru depozite înalte, săli de producție sau magazine. Un avantaj suplimentar al acestor corpuri de iluminat este cutia de joncțiune care facilitează asamblarea. Kanlux HB PRO HI înseamnă, de asemenea, fluxuri luminoase mari și eficiență ridicată la nivelul a 150 de lumeni pe Watt. "

### DATE GENERALE:

**Culoare:** negru

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior și exterior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 1m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Înălțime [mm]:** 180

**Diametru [mm]:** 390

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 200

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 28000

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** 30800

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** sub formă de sferă (360°)

**Culoarea luminii:** alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 6$

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 30000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L70B50

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 15000$

**Unghi de iluminare [°]:** 90

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 140

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷40

### Corp de iluminat LED high bay



**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu

**Materialul geamului de protecție:** material din plastic

**Tip de conexiune:** bloc cu șurub

**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1

**Timpe de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5

**Grad IK:** 08

**Grad IP:** 65

#### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 1

**Greutate unitară netă [g]:** 3474

**Greutate [g]:** 4050

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 41

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 41

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 17

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 4.05

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 41


**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 17

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 41

**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.028577

#### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site




## 27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Corp de iluminat LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27157) HB PRO LED HI 200W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157) HB PRO LED HI 200W-NW  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW



KANLUX S.A. (kat 27157+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + GRID  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW




## 27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Corp de iluminat LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27157+33192) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33192) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW



KANLUX S.A. (kat 27157+33192+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33192+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D + GRID  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW




## 27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Corp de iluminat LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27157+33195) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS120D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33195) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS120D  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW



KANLUX S.A. (kat 27157+33195+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS120D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33195+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS120D + GRID  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW



### ACCESORII

**33193**

HBPH LENS 120D 100W

Lentilă de 120 de grade pentru HB PRO HI 100W, LENTILA HBPH 120D 100W (33193)



**33194**

HBPH LENS 120D 150W

Lentilă de 120 de grade pentru HB PRO HI 150W, LENTILA HBPH 120D 150W (33194)

## 27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Corp de iluminat LED high bay



**33195**

HBPH LENS 120D 200W

Lentilă de 120 de grade pentru HB PRO HI 200W, LENTILA HBPH 120D 200W (33195)



**33190**

HBPH LENS 50D 100W

Lentilă de 50 de grade pentru HB PRO HI 100W, LENTILA HBPH 50D 100W (33190)



**33191**

HBPH LENS 50D 150W

Lentilă de 50 de grade pentru HB PRO HI 150W, LENTILA HBPH 50D 150W (33191)



**33192**

HBPH LENS 50D 200W

Lentilă 50 grade pentru HB PRO HI 200W, LENTILA HBPH 60D 200W (33192)



**33196**

HBPH GRID 100W

Grila de protecție pentru HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, argintiu (33196)



**33197**

HBPH GRID 150W

Grila de protecție pentru HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W, argintiu (33197)

## 27157 HB PRO LED HI 200W-NW

---

Corp de iluminat LED high bay



**33198**

HBPH GRID 200W

Grila de protecție  
pentru HB PRO  
LED HI 200W-NW,  
HBPH GRID  
200W, argintiu  
(33198)

