


Panou LED incastat

5905339280107



Panourile Kanlux BRAVO S/SU sunt componente alese special pentru o și mai mare satisfacție de utilizare a acestora. Cadrul din aluminiu, LED-urile special selectate, reflectoarele și difuzorul de împrăștiere a luminii sunt doar câteva dintre avantajele panourilor Kanlux BRAVO LED S/SU. Un alt avantaj al acestor panouri este eficacitatea ridicată de iluminare (100lm/W). Panourile LED Kanvo BRAVO nu au o sursă de alimentare inclusă.

### DATE GENERALE:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant:** da

**Sursa de alimentare inclusă în set:** nu

**Lungime [mm]:** 595

**Lățime [mm]:** 595

**Înălțime [mm]:** 11

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Curent de alimentare [mA]:** 1050

**Putere maximă [W]:** 40

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** III

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 4000

**Culoarea luminii:** alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 25000

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥15000

**Unghi de iluminare [°]:** 110

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 100

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Materialul carcasei:** oțel

**Materialul panoului/cadrului:** aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu

**Tip de conexiune:** cablu terminat cu ștecher - DC

**Tip de cablu:** H03VVH2-F

### Panou LED incastat




**Lungimea cablului [m]:** 0.05  
**Secțiune transversală a cablului [mm<sup>2</sup>]:** 0,5  
**Tip de alimentare:** curent continuu  
**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1  
**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5  
**Grad IP:** 20  
**DRIVER [index]:** 28026

#### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 6  
**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1  
**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 6  
**Greutate unitară netă [g]:** 2360  
**Greutate [g]:** 2793.33  
**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 62  
**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 2.5  
**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 62  
**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 16.75998  
**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 12  
**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 64  
**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 64.5  
**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]:** 0.049536


#### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- Pentru o funcționare corectă este necesară o sursă de alimentare adecvată pentru LED-uri disponibilă în oferta KANLUX
- Panou LED fără sursă de alimentare în set.



KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W  
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW



#### ACCESORII:

##### 28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Suportul de montare este utilizat pentru instalarea corpurilor de iluminat BRAVO 6060/6262 într-un plafon suspendat din gips-carton, 4 buc. într-un set (28502)

##### 28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Suport de montare, este utilizat pentru instalarea corpurilor de iluminat BRAVO 12030 într-un plafon suspendat din gips-carton, 6 buc într-un set (28503)

##### 28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



Suport de montare nr. 4 buc în set (28500)

##### 28501 BRAVO S/P GRIP 12030



Suport de montare nr. 6 buc în set (28501)

## 28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panou LED incastrat

**27613** ADTR 6060 W



Cadru de montaj pe suprafață  
pentru panou 600x600  
(27613)

**27610** ADTR 6060 SR



Cadru de montaj pe suprafață  
pentru panou 600x600  
(27610)

**27615** ADTR 6060 B



Cadru de montaj pe suprafață  
pentru panou

**27611** ADTR 12030 W



Cadru de montaj pe suprafață  
pentru panou

**27612** ADTR 12030 SR



Cadru de montaj pe suprafață  
pentru panou

**28026** BRAVO DRIVER 40W



Sursa de alimentare LED  
dedicată panourilor BRAVO S /  
SU cu o putere de 40W  
(28025)

Panou LED incastrat

25591 PSR 100

Cablu de siguranță (25591)

